CATÁLOGO **2023/2024**

HUERTA Y JARDÍN | FLORES Y PLANTAS | CÉSPED | SEMILLAS HORTÍCOLAS

>ÍNDICE

04 HUERTA Y JARDÍN
06 Abono Huerta
08 Abono Azul universal
09 Abono Fresas y Frutos rojos
10 Abono Cítricos Premium
12 Abono Frutales
14 Abono Rosales
16 Abono Plantación

18 ABONO LÍQUIDO
19 Abono Universal
20 Abono Geranios
21 Abono Plantas con flor

22 FLORES Y PLANTAS
24 Abono Coníferas y Ornamentales
26 Abono Plantas con flor y Geranios
28 Abono Hortensias
29 Abono Azulador de Hortensias
30 Abono Reverdeciente
30 Abono Antiamarronamiento
32 Abono SpecialGreen Tablet
34 Abono Macetas y Jardineras

36 CÉSPED
38 Abono Césped Siembra
40 Abono Césped Alto mantenimiento

42 Abono Césped Primavera-Verano
44 Abono Césped Otoño-Invierno
46 Abono Césped Antimusgo
48 Sulfato de Hierro Antimusgo

50 SEMILLAS CÉSPED
51 Performance
52 Finesse
53 Renovator

54 SEMILLAS HORTÍCOLAS
55 Tomates
56 Pimientos
63 Otras variedades

66 PRODUCTOS ECOLÓGICOS
67 Cal granulada
68 Abono Ecológico
69 Abono Orgánico de Caballo
70 Tierra de diatomeas

72 SUSTRATO UNIVERSAL

73 ABONADORAS

74 TRAMPA TOPILLOS

75 MATERIAL PROMOCIONAL

SpecialGreen
pone a su disposición la más amplia gama de fertilizantes compuestos y de liberación controlada para la correcta nutrición de todo tipo de plantas.

La tecnología de liberación controlada permite a las plantas asimilar los nutrientes de forma gradual, aumentando los rendimientos del cultivo, minimizando pérdida de producto por lixiviación y evitando la contaminación de acuíferos y aguas subterráneas.

Las distintas formulaciones y longevidades de los fertilizantes **SpecialGreen**, permiten elegir el abono más adecuado para cada caso concreto.

Se presentan cuatro líneas de fertilizantes:
HUERTA Y JARDÍN, FLORES Y PLANTAS, CÉSPED Y GOLD.

En **SpecialGreen** envasamos los fertilizantes de más alta gama del mercado, con alto porcentaje de encapsulado, lo que evita quemaduras a las plantas y garantiza una nutrición precisa.

Huerta y Jardín

SpecialGreen pone a tu disposición la tecnología más vanguardista en fertilizantes. Fertilización SEGURA, RENTABLE Y ECOEFICIENTE.

Abono Huerta

Abono Huerta

15-7-15 + 2 MgO + 39 SO_3

Abono de liberación controlada que asegura a la planta un aporte gradual de nutrientes acorde a las necesidades nutricionales de la misma.

La **longevidad** de esta fórmula está entre **2 y 3 meses**, periodo durante el cual va liberando nutrientes lentamente, sincronizando la aportacion y la asimilación de los mismos por parte de la planta, optimizando la nutrición y reduciendo en gran parte las pérdidas por lixiviación, evitando así la contaminación de acuíferos o aguas subterráneas.

El equilibrio de **SpecialGreen 15-7-15 + 2 MgO + 39 SO_3** hace de esta fórmula la herramienta idónea para la nutrición de todo tipo de plantas de huerta.

El nitrógeno ayuda a un correcto desarrollo vegetativo, el fósforo facilita el enraizamiento e induce a una mejor floración, lo que hace aumentar el número de frutos, y el potasio es el responsable del crecimiento, engorde y finalizador del cierre y maduración de los frutos.

El contenido en magnesio y hierro, ayudan a mantener verde la hoja de la planta, favoreciendo la fotosintesis, y por tanto su correcto desarrollo.

COMPOSICIÓN

ABONO NPK (Mg-S) 15-7-15 (2-39)
15% Nitrógeno (N) total, 8% amoniacal + 7% ureico
7% Pentóxido de fósforo (P_2O_5) soluble en citrato amónico neutro y agua, 5,3% soluble en agua
15% Óxido de potasio (K_2O) soluble en agua
2% Óxido de magnesio (MgO)
39% Trióxido de azufre (SO_3)

APLICACIÓN

La aplicación pude hacerse a voleo (mantenimiento) o de forma localizada en el fondo del hoyo (plantación).
En ambos casos se recomienda mezclar bien el abono con la tierra, con el fin de facilitar el correcto desarrollo del sistema radicular.

DOSIS

Hortalizas de hoja 30-50 g/planta
Hortalizas de fruto 50-80 g/planta

Envases de 20 kg, 4 kg, 2 kg y 1 kg
Liberación controlada 3 meses

Abono Azul Universal

10-10-20 + MgO + 17 SO_3

Abono azul huerta y jardín asegura a la planta un aporte de nutrientes acorde a las necesidades nutricionales de la misma.

El equilibrado contenido de nitrógeno (10%), fósforo (10%) y potasio (20%), hace de **abono azul huerta y jardín** la herramienta idónea para la nutrición de todo tipo de hortalizas, flores y céspedes.

El nitrógeno ayuda a un correcto desarrollo vegetativo, el fósforo facilita el enraizamiento e induce a una mejor floración, lo que hace aumentar el número de frutos, y el potasio es el responsable del crecimiento, engorde y finalizador del cierre y maduración de los frutos.

El contenido en magnesio, ayuda a mantener verde la hoja de la planta, favoreciendo la fotosintesis, y por tanto su correcto desarrollo.

COMPOSICIÓN

ABONO NPK (Mg-S) 10-10-20 + Mg + 17 SO_3
10% Nitrogeno (N) total, 7% amoniacal + 3% ureico
10% Pentóxido de fósforo (P_2O_5) soluble en citrato amónico neutro y agua, 8% soluble en agua
20% Óxido de potasio (K_2O) soluble en agua
2% Óxido de magnesio (MgO) soluble en agua
17% Trióxido de azufre (SO_3) soluble en agua
0,1% Mn
0,1% Zn

APLICACIÓN

La aplicación puede hacerse a voleo o de forma localizada en el caso de hortalizas.
En ambos casos se recomienda mezclar bien el abono con la tierra con el fin de facilitar el correcto desarrollo del sistema radicular.

DOSIS

Hortalizas de hoja 30-50 g/m²
Hortalizas de fruto 50-80 g/m²
Cesped 30-40 g/m²

Envases de 20 kg, 5 kg, 2 kg y 1 kg

Abono Azul universal

Abono Fresas y Frutos rojos

14-12-9 + 0,1 B (8-9 meses)

- Abono de liberación controlada.
- Abono ideal para arándanos, fresas y frutos rojos.
- Proporciona un contínuo suministro de nutrientes durante los 8-9 meses de liberación de los nutrientes.

COMPOSICIÓN

14-12-9 + 0,1 B (8-9 meses)
14% Nitrogeno (N) total. 6,1% nítrico + 7,9% amoniacal
12% Pentóxido de fósforo (P2O5) 9% soluble en agua
9% Óxido de potasio (K2O) solublen en agua
0,1% Boro (B) soluble en agua

APLICACIÓN Y DOSIS

40 gr/ planta en hoyo de plantación
30 gr / m² a voleo

Envases de 800 gr y 350 gr

Abono Fresas y Frutos rojos

Abono Cítricos Premium

Abono Cítricos Premium

5-7-14 + 5 MgO + 3 Fe + 4 CaO + 22 SO_3

Fertilizante de liberación controlada ideal para naranjos, mandarinos, pomelos, limoneros, etc.
Incorpora micronutrientes que evitan las carencias y aumentan el tamaño de los frutos.
Se recomienda la aplicación del abono de forma uniforme alrededor del tronco, enterrado a una profundidad de 1-2 cm.

COMPOSICIÓN

ABONO NPK (Mg-S) 5-7-14 + 5 MgO + 3 Fe + 4 CaO + 22 SO_3
5% Nitrogeno (N) total, 2% nítrico + 3% amoniacal
7% Pentóxido de fósforo (P_2O_5) soluble en citrato amónico neutro y agua, 6% soluble en agua
14% Óxido de potasio (K_2O) soluble en agua
5% MgO
3% Hierro (Fe)
4% Óxido de calcio (CaO)
22% Trióxido de azufre (SO_3)

APLICACIÓN

Esta dosis recomendada depende del tamaño de la planta.

DOSIS

125-250 g/planta (según tamaño)

Envases de 4 kg, 2 kg y 1 kg
50% liberación controlada 12-14 meses

Abono Frutales

11-11-21 + 2 MgO + 34 SO_3

Fertilizante de liberación controlada ideal para su utilización en frutales, tanto de pepita como de hueso.

Favorece la floración el cuajado y el crecimiento de los frutos.

COMPOSICIÓN

ABONO NPK (Mg-S) 11-11-21 + 2 MgO + 34 SO_3
11% Nitrogeno (N) total, 7% amoniacal + 4% ureico
11% Pentóxido de fósforo (P_2O_5) soluble en citrato amónico neutro y agua, 8,2% soluble en agua
21% Óxido de potasio (K_2O) soluble en agua
2% Óxido de magnesio (MgO)
34% Trióxido de azufre (SO_3)

APLICACIÓN

Aplicar alrededor del tronco y enterrar 1 o 2 cm.

DOSIS

150g/planta

Envases de 4 kg, 2 kg y 1 kg
Liberación controlada 3 meses

Abono Rosales



Abono Rosales

14-8-15 + 2 MgO + 39 SO_3

Abono granulado de liberación controlada ideal para la fertilización en cobertera de los rosales.

El alto contenido en potasio previene a la planta de enfermedades.

Se recomienda la aplicación del abono de forma uniforme alrededor del tallo, enterrado a una profundidad de 1-2 cm.

Realizar la aplicación de mantenimiento al inicio de la brotación.

COMPOSICIÓN

ABONO NPK (Mg-S) 14-8-15 + 2 MgO + 39 SO_3
14% Nitrogeno (N) total, 7% amoniacal + 7% ureico
8% Pentóxido de fósforo (P_2O_5) soluble en citrato amónico neutro y agua, 5,3% soluble en agua
15% Óxido de potasio (K_2O) soluble en agua
2% Óxido de magnesio (MgO)
39% Trióxido de azufre (SO_3)

APLICACIÓN

Esta dosis recomendada depende del tamaño de la planta.

DOSIS

Mantenimiento 100g/planta

Envases de 4 kg, 2 kg y 1 kg
Liberación controlada 3 meses

Abono Plantación

SpecialGreen 8-20-7 +3MgO +13,5 SO_3 +0,1 B (8-9 meses)

Abono de liberación controlada que asegura a la planta un aporte gradual de nutrientes acorde a las necesidades nutricionales de la misma.

La tecnología de encapsulado con resina evita cualquier riesgo de quemadura a las raíces.

La longevidad de esta fórmula está entre 8 y 9 meses, periodo durante el cual va liberando nutrientes lentamente, sincronizando la aportación y la asimilación de los mismos por parte de la planta, optimizando la nutrición y reduciendo en gran parte las pérdidas por lixiviación, evitando así la contaminación de acuíferos o aguas subterráneas.

El alto contenido en fósforo, hace de este producto la herramienta imprescindible para conseguir un perfecto enraizado y un posterior desarrollo equilibrado de la planta.

COMPOSICIÓN

8-20-7 +3MgO +13,5 SO_3 +0,1 B (8-9 meses)
8% Nitrógeno (N) total, 2% nítrico+ 5,6% amoniacal
20% Pentóxido de fósforo (P_2O_5) 15% soluble en agua
7% Óxido de potasio (K_2O) soluble en agua
3% Óxido de magnesio (MgO)
13,5% Trióxido de azufre (SO_3)
0,1% Boro (B) soluble en agua

APLICACIÓN

Aportar la cantidad necesaria de abono en el hoyo de plantación antes de introducir la raíz de la planta, removiéndolo con la tierra. Se recomienda hacer el hoyo con suficiente antelación, para que permita una mejor oxigenación del suelo. A continuación rellenar el hoyo con tierra exenta de piedras, pisar la superficie y regar, lo que forzará al aire a salir del suelo.

DOSIS

Especies forestales 50 g/planta
Especies frutales 100-200 g/planta (según tamaño)
Arbustos de cierre 100-250 g/planta (según tamaño)
Viñedos 100 g/planta

Envases de 20 kg,4 kg, 2 kg y 1 kg
100% encapsulado
Liberación controlada 8-9 meses
Raíces sin riesgo de quemadura





Abono líquido

Fertilizantes líquidos de alta calidad enriquecidos con microelementos, lo que garantiza una buena sanidad en las plantas de interior así como en las de exterior.

Abono Universal

ABONO CE. ABONO NPK (Mg) 6-5-6 (0,2) LÍQUIDO CON MICROELEMENTOS

Formulación universal para todo tipo de plantas ornamentales. Contiene microelementos, lo que le proporciona a la planta resistencia ante las enfermedades.

COMPOSICIÓN

Abono Complejo NPK (6-5-6) con microelementos Boro (B) y Hierro (Fe)
6% (N) NITRÓGENO Total
1,77% (N) nítrico
0,91% (N) amoniacal
3,32% (N) ureico
5% (P_2O_5) PENTÓXIDO DE FÓSFORO soluble en agua
6% (K_2O) ÓXIDO DE POTASIO Total
0,005% (B) BORO Total
0,05% (Fe) HIERRO Total
Hierro quelado en EDTA

APLICACIÓN

Aplicar la mezcla en riego o pulverizar.
Nunca aplicar sin diluir.
Agitar antes de usar.

DOSIS

10 ml por cada litro de agua

Plantas	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Aplicaciones mensuales	2	2	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2

Envases de 1 litro

Abono Geranios

ABONO CE. ABONO NPK (Mg) 8-6-7 (0,2) LIQUIDO CON MICROELEMENTOS

Formulación indicada para geranios. Contiene microelementos, lo que le proporciona a la planta vitalidad y energía. También contiene hierro, lo que evita la aparición de amarilleamiento de las hojas.

COMPOSICIÓN

Abono CE. Abono Complejo NPK (8-6-7) con microelementos Boro (B) y Hierro (Fe)
8% (N) NITRÓGENO Total
2,09 % (N) nítrico
1,19 % (N) amoniacal
4,72% (N) ureico
6% (P_2O_5) PENTÓXIDO DE FÓSFORO soluble en agua
7% (K_2O) ÓXIDO DE POTASIO Total
0,05% (Fe) HIERRO Total
0,005% (B) BORO Total
Hierro quelado en EDTA

APLICACIÓN

Aplicar la mezcla en riego o pulverizar.
Nunca aplicar sin diluir.
Agitar antes de usar.

DOSIS

10 ml por cada litro de agua

Plantas	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Aplicaciones mensuales	2	2	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2

Envases de 1 litro

Abono Plantas con flor

ABONO CE. ABONO NPK (Mg) 5-5-8 (0,2) LIQUIDO CON MICROELEMENTOS

Formulación líquida ideal para aplicar en plantas con flor: petunias, begonias, prímulas, etc. Estimula la floración de las plantas, lo que le proporciona una mejora en su aspecto y vitalidad.

COMPOSICIÓN

Abono CE. Abono Complejo NPK (5-5-8) con microelementos Boro (B), Hierro (Fe)
5 % (N) NITRÓGENO Total
2,05% (N) nítrico
0,60% (N) amoniacal
2,35% (N) ureico
5 % (P_2O_5) PENTÓXIDO FÓSFORO soluble en agua
8 % (K_2O) ÓXIDO DE POTASIO
0,05% (Fe) HIERRO Total
0,005% (B) BORO Total
Hierro quelado en EDTA

APLICACIÓN

Aplicar la mezcla en riego o pulverizar.
Nunca aplicar sin diluir.
Agitar antes de usar.

DOSIS

10 ml por cada litro de agua

Plantas	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Aplicaciones mensuales	2	2	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2

Envases de 1 litro

Flores y Plantas

SpecialGreen
Productos líderes en el mercado profesional.

Abono Coníferas y Ornamentales

Abono Coníferas y Ornamentales

15-7-15 + 2 MgO + 39 SO_3

Ventajas:
· Abono de liberación controlada
· Bajo contenido en cloruros y sodio
· Producto de fácil y cómodo manejo con baja generación de polvo
· Reduce el impacto sobre el medio ambiente y riesgo de contaminación de aguas

COMPOSICIÓN

ABONO NPK (Mg-S) 15-7-15 + 2 MgO + 39 SO_3
15% Nitrogeno (N) total, 8% amoniacal + 7% ureico
7% Pentóxido de fósforo (P_2O_5) soluble en citrato amónico neutro y agua, 5,3% soluble en agua
15% Óxido de potasio (K_2O) soluble en agua
2% Óxido de magnesio (MgO)
39% Trióxido de azufre (SO_3)

APLICACIÓN

Se recomienda la aplicación del abono de forma uniforme alrededor del tronco, enterrado a una profundidad de 1-2 cm. Es suficiente una aplicación al año.

DOSIS

100-250 g/planta (según tamaño)

Envases de 4 kg, 2 kg y 1 kg

Abono Plantas con flor y Geranios

15-5-15 + 4CaO + 2 MgO

Abono de liberación controlada que asegura un crecimiento vigoroso de la planta. Tambien proporciona un color intenso y abundante floración. Los niveles de magnesio mejoran la salud de la planta, realzan el color y ocultan el estrés.

COMPOSICIÓN

ABONO NPK (Mg) 15-5-15 + 4 CaO + 2 MgO
15% Nitrogeno (N) total, 1,3% amoniacal + 13,7 ureico
5% Pentóxido de fósforo (P_2O_5) soluble en citrato amónico neutro y agua, 3,7% soluble en agua
15% Óxido de potasio (K_2O) soluble en agua
2% Óxido de magnesio (MgO)
4,0% Óxido de calcio (CaO) soluble en agua

DOSIS

Jardinera 50 g/m | Macetas 30 g/ 50 cm | Macizos 150 g/m²

Envases de 2 kg y 1 kg
Liberación controlada 3 meses

Abono soluble Plantas con flor y Geranios

15-10-31 + Fe + MICROS

Ventajas:
Proporciona todos los nutrientes necesarios
Evita la formación de precipitados y la obstrucción en los sistemas de riego

COMPOSICIÓN

ABONO NPK (Mg) 15-10-31 + Fe + Micros
15% Nitrogeno (N) total, 9 % nítrico + 1,7 amoniacal + 4,3 ureico
10% Pentóxido de fósforo (P_2O_5) soluble en agua
31% Óxido de potasio (K_2O) soluble en agua
0,03% Boro (B) soluble en agua
0,07 Cobre (Cu) soluble en agua
0,14% Hierro (Fe) soluble en agua
0,06% Molibdeno (MO) soluble en agua
0,07% Zn soluble en agua

APLICACIÓN

Aplicar la disolución por las hojas y la raíz de la planta.

DOSIS

1 cucharilla por cada litro de agua

Envase de 400 gr



Abono Hortensias

Azulador de Hortensias

Abono Hortensias

14-8-15 + 2 MgO + 39 SO_3

Ventajas:
· Abono granulado de liberación controlada para todo tipo de hortensias y rododendros.
· El alto contenido en potasio favorece la resistencia a enfermedades.
· También es un abono idóneo para plantas de tierra ácida: camelias, azaleas, magnolias.

COMPOSICIÓN
ABONO NPK (Mg-S) 14-8-15 + 2 MgO + 39 SO_3
14% Nitrogeno (N) total, 7% amoniacal + 7% ureico
8% Pentóxido de fósforo (P_2O_5) soluble en citrato amónico neutro y agua, 5,3% soluble en agua
15% Óxido de potasio (K_2O) soluble en agua
2% Óxido de magnesio (MgO)
39% Trióxido de azufre (SO_3)

APLICACIÓN
Se recomienda la aplicación del abono de forma uniforme alrededor del tronco, enterrado a una profundidad de 1-2 cm.

DOSIS
40-60 g/planta (según tamaño)

Envases de 1 kg
Liberación controlada 3 meses

Abono Azulador de Hortensias

Sulfato de Aluminio

· Aplicar en el comienzo de la formación de las yemas.
· Controlar que el PH del terreno esté entre 4,5 y 5,5.
· Regar antes de cada aplicación.

COMPOSICIÓN
SULFATO DE ALUMINIO

DOSIS
3 g/1l agua

Envase de 350 gr

Abono Reverdeciente

10-5-10 + 16 MGO + MICROS

Ventajas
· Revitalizante para todo tipo de plantas
· Mejora la fotosíntesis y la creación de clorofila
· Ayuda a la recuperación de cultivos, el alivio del estrés y el estiramiento celular
· Da lugar a una respuesta rápida en las plantas

COMPOSICIÓN
ABONO NPK (Mg) 10-5-10 + 16 MgO + Micros
10% Nitrogeno (N) total, 2% nítrico + 8% ureico
5% Pentóxido de fósforo (P_2O_5) soluble en agua
10% Óxido de potasio (K_2O) soluble en agua
16% Óxido de magnesio (MgO) soluble en agua
0,14% Hierro (Fe) soluble en agua
32% Trióxido de azufre soluble en agua
0,25% Manganeso soluble en agua
0,25% Boro soluble en agua
0,07% Cobre soluble en agua
0,01% Molibdeno soluble en agua

APLICACIÓN
Aplicar la disolución por las hojas y la raíz de la planta.

DOSIS
2 cucharillas por cada litro de agua

Envase de 300 gr

Abono Antiamarronamiento

SULFATO DE MAGNESIO 16+32,5

El antiamarronamiento de SpecialGreen previene y cura coloraciones por falta de magnesio que afectan a tuyas, pinos, abetos, etc. Activa la formación de hojas verdes mejorando la sanidad y el aspecto físico de la planta

COMPOSICIÓN
SULFATO DE MAGNESIO 16+32,5
0% Nitrógeno (N) total
0% Pentóxido de fósforo (P_2O_5)
0% Óxido de potasio (K_2O)
16% Óxido de magnesio (MgO) soluble en agua
32% Trióxido de azufre soluble en agua

APLICACIÓN
Regar las plantas afectadas con la solución de sulfato de magnesio. Repetir al año siguiente.

DOSIS
10 g por cada litro de agua

Envase de 900 gr

Abono Reverdeciente

Abono Antiamarronamiento

Abono SpecialGreen tablet

SpecialGreen Tablet

14-8-11 + MgO + MICROS

Abono de liberación controlada en forma de bloques que asegura a la planta un aporte gradual de nutrientes que se corresponde con sus necesidades nutricionales.

La **longevidad** de esta fórmula está entre **8 y 9 meses**, periodo durante el cual va liberando nutrientes lentamente, sincronizando la aportacion y la asimilación de los mismos por parte de la planta, optimizando la nutrición y reduciendo en gran parte las pérdidas por lixiviación.

SPECIALGREEN TABLET 14-8-11 + MgO + MICROS, pertenece a la ultima generación de abonos de liberacion controlada, lo que garantiza su seguridad, estabilidad y liberación controlada y uniforme.

Todos los nutrientes están totalmente encapsulados, tanto los principales (N,P,K) y secundarios (Mg) , como los microelementos (B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn).

Se presenta en pastillas que permiten una cómoda aplicación, tanto en jardineras como en macetas.

COMPOSICIÓN

ABONO NPK (Mg) 14-8-11 (2) CON MICRONUTRIENTES
14% Nitrógeno (N) total, 6,2% nítrico + 7,8% amoniacal
8% Pentóxido de fósforo (P_2O_5) soluble en citrato amónico neutro y agua, 6% soluble en agua
6% Óxido de potasio (K_2O) soluble en agua
2% Óxido de magnesio (MgO) total, 1,3%soluble en agua
0,41% Hierro (Fe), 0,08% soluble en agua, 0,07% quelado por EDTA
0,05% Cobre (Cu)
0,05% Manganeso (Mn)
0,02% Boro (B), 0,01% soluble en agua
0,046% Cobre (Cu) , 0,028 soluble en agua
0,018% Molibdeno (Mo), 0,012% soluble en agua
0,013% Zinc (Zn)

APLICACIÓN

Las pastillas deben colocarse a una profundidad de 2 cm y a una distancia de 2-3 cm alrededor del tallo, de forma que queden cubiertos por la tierra y en un plano superior al de las raices.

DOSIS

1 pastilla por cada 2 l de sustrato

Envases de 20 unidades

Abono Macetas y Jardineras

SpecialGreen 22-5-6

Con una longevidad de 4-5 meses, se aplica en cobertera o en plantas que necesitan un complemento en su plan de fertilización. Incluye un componente adhesivo que pega el producto al sustrato tras su aplicación, de modo que no se producen pérdidas si se tumba la maceta.

Ventajas
Buena adherencia al sustrato
Sin pérdidas por derribo de la maceta
Formulación fina y libre de polvo
Acción rápida y duradera
Pocas pérdidas por lavado
Pack completo de micronutrientes
Óptimo color
Excelente efecto reverdeciente
Rápida corrección de carencias nutricionales

COMPOSICIÓN

ABONO NPK 22-5-6 CON MICRONUTRIENTES
22% Nitrógeno (N) total, 4,8% nítrico + 5,9% amoniacal
+ 11,3% ureico
5% Pentóxido de fósforo (P_2O_5) 3,7% soluble en agua
6% Óxido de potasio (K_2O) soluble en agua
2% Óxido de magnesio (MgO) total, 1%soluble en agua
0,80% Hierro (Fe)
0,30% Manganeso (Mn)
0,05% Cobre (Cu)
0,10% Zinc (Zn)

APLICACIÓN

Aplicar la cantidad necesaria en superficie. Es imprescindible el riego para que el producto quede fijado en el sustrato.

DOSIS

3 gramos por cada litro de sustrato

Con cucharilla dosificadora

El SpecialGreen que se pega al sustrato

Envase de 1 kg
Liberación controlada

Césped

Nuestra amplia gama de fertilizantes ofrece la más alta calidad nutricional para tener un césped sano, resistente y con buen aspecto.

Abono Césped-Siembra



Abono Césped-Siembra

19-19-5 + 2 MgO + MICROS (47% NITRÓGENO ENCAPSULADO)

Abono de liberacion controlada con tamaño de grano **"mini"**, lo que permite una distribucion más uniforme sobre el terreno.

La tecnologia de liberación controlada, asegura al césped un crecimiento prolongado y uniforme.

La **longevidad** de esta fórmula está entre **2 y 3 meses**, periodo durante el cual va liberando nutrientes lentamente, lo que optimiza el aprovechamiento de los mismos por parte de la planta y evita su lixiviación.

Su alto contenido en fósforo, hace de **FERTOP CRF MINI 19-19-5 + 2MgO + MICROS** un fertilizante especialmente recomendado para la épocas de siembras y resiembras.

También es ideal para el momento de colocar los tepes. Facilita y estimula un buen desarrollo radicular, lo que redundará en conseguir una planta sana y vigorosa.

El nitrógeno de liberación controlada se ajusta a las necesidades de la planta lo que permite tener un césped mejor, más denso y sin riesgo de quemaduras.

COMPOSICIÓN

ABONO NPK (Mg) 19-19-5 (2) CON MICRONUTRIENTES
19% Nitrógeno (N) total, 3,5% amoniacal + 15,5% ureico
19% Pentóxido de fósforo (P_2O_5) soluble en citrato amónico neutro y agua, 5,7% soluble en agua
5% Óxido de potasio (K_2O) soluble en agua
2% Óxido de magnesio (MgO)
0,05% Cobre (Cu)
0,5% Hierro (Fe)
0,5% Manganeso (Mn)

APLICACIÓN

Ideal para aplicar justo antes de la siembra del césped o tras el primer corte. Se recomienda su aplicación, a ser posible después de dar un corte al césped. Es muy importante dar un riego (o lluvia) tras la aplicación.

DOSIS

2 kg para 70 m²
4 kg para 140 m²

Envases de 20 kg, 4 kg y 2 kg
Liberación controlada 3 meses (tecnología Poly-s)

Abono Césped Alto mantenimiento

24-5-11 + 2 MgO + MICROS (38%NITRÓGENO ENCAPSULADO)

Abono de liberacion controlada con tamaño de grano **"mini"**, lo que permite una distribucion más uniforme sobre el terreno.

La tecnologia de liberación controlada asegura al césped un crecimiento prolongado y uniforme.

La **longevidad** de esta fórmula está entre **2 y 3 meses**, periodo durante el cual va liberando nutrientes lentamente, lo que optimiza el aprovechamiento de los mismos por parte de la planta y evita su lixiviación.

El nitrógeno de liberación controlada se ajusta a las necesidades de la planta lo que permite tener un césped mejor, más denso y con menor riesgo de quemaduras .

El contenido en magnesio permite al césped obtener un mejor color, mientras los microelementos le aportan una mayor resistencia.

SPECIALGREEN CRF MINI 24-5-11 + 2MgO + MICROS es el fertilizante ideal para mantener un césped sano y vigoroso en los meses de primavera y verano.

COMPOSICIÓN

ABONO NPK (Mg-S) 24-5-11 (2-17,9) CON HIERRO (Fe)
24% Nitrogeno (N) total, 3% amoniacal + 21% ureico
5% Pentóxido de fósforo (P_2O_5) soluble en citrato amónico neutro y agua, 4,3% soluble en agua
11% Óxido de potasio (K_2O) soluble en agua
2% Óxido de magnesio (MgO)
17,9% Trióxido de azufre (SO_3)
0,5% Hierro (Fe)

APLICACIÓN

Ideal para el abonado del césped en los meses que más nutrientes necesita y manifiesta su máximo desarrollo.

Se recomienda su aplicación, a ser posible después de dar un corte al césped. Es muy importante dar un riego (o lluvia) tras la aplicación.

DOSIS

2 kg para 70 m²
4 kg para 140 m²

Envases de 20 kg, 4 kg y 2 kg
Liberación controlada 3 meses (tecnología Poly-s)

Abono Césped Primavera-Verano

Abono Césped Primavera-Verano

21-5-6 + 2,5 CaO + 2,5 MgO

Fertilizante de liberación controlada.
Fase de incicio y crecimiento.
Ideal para despertar el césped incluso después de temperaturas frías.
Reverdecimiento rápido.
Gránulos finos y encapsulados homogéneamente: un impacto por metro cuadrado siete veces mayor.
Contiene magnesio: mantiene el color y reduce el estrés.

COMPOSICIÓN

ABONO NPK (Mg) 21-5-6 + 2,5 CaO + 2,5 MgO
21% Nitrógeno (N) total, 1,3% amoniacal + 19,7% ureico
5% Pentóxido de fósforo (P_2O_5) soluble en citrato amónico neutro y agua, 3,7 % soluble en agua
6% Óxido de potasio (K_2O) soluble en agua
2,5 Calcio soluble en agua
2,5 % Óxido de magnesio (MgO) soluble en agua
25% Trióxido de azufre (SO_3) soluble en agua

APLICACIÓN

Aplicar a principio de primavera. Mejor distribución cuando se aplica esparciéndolo.
Flexibilidad de dosificación sin efecto de "piel de leopardo"

DOSIS

2 kg para 70 m²
4 kg para 140 m²

Envases de 20 kg, 4 kg y 2 kg
Liberación controlada 3 meses (tecnología Poly-s)

Abono Césped Otoño-Invierno

12-5-20 + 2 CaO + 2 MgO

Fertilizante de liberación controlada.
Abono ideal para el control del estrés de la planta.
Su alto contenido en potasa prepara el césped de cara a las bajas temperaturas invernales.
Con una aplicación a principio de otoño es suficiente para cubrir todas las necesidades de la temporada otoño-invierno.

COMPOSICIÓN

ABONO NPK (Mg) 12-5-20 + 2 CaO + 2 MgO
12% Nitrógeno (N) total, 1,3% amoniacal + 10,7% ureico
5% Pentóxido de fósforo (P_2O_5) soluble en citrato amónico neutro y agua, 3,7 % soluble en agua
20% Óxido de potasio (K_2O) soluble en agua
2% Calcio soluble en agua
2% Óxido de magnesio (MgO) soluble en agua

APLICACIÓN

Aplicar a principio de otoño. Mejor distribución cuando se aplica esparciéndolo.
Flexibilidad de dosificación sin efecto de "piel de leopardo"

DOSIS

2 kg para 70 m²
4 kg para 140 m²

Envases de 20 kg, 4 kg y 2 kg
Liberación controlada 3 meses (tecnología Poly-s)



Abono Césped-Antimusgo

Abono Césped Antimusgo

11-5-5 + 8 Fe

Abono de liberación controlada que asegura al césped un crecimiento prolongado y uniforme.

La **longevidad** de esta fórmula está entre **2 y 3 meses**, periodo durante el cual va liberando nutrientes lentamente, lo que optimiza el aprovechamiento de los mismos por parte de la planta y evita su lixiviación.

El nitrógeno de liberación controlada se ajusta a las necesidades de la planta lo que permite tener un césped mejor, más denso y con menos riesgo de quemaduras.

La incorporacion de hierro a **SpecialGreen 11-5-5 + 8 Fe**, hace de esta fórmula la herramienta necesaria para combatir el musgo en zonas donde su presencia es habitual, sobretodo al comienzo del otoño y durante el invierno.

COMPOSICIÓN

ABONO NPK 11-5-5 CON HIERRO (Fe)
11% Nitrógeno (N) total, 5,5% nítrico + 5,5% amoniacal
5% Pentóxido de fósforo (P_2O_5) soluble en citrato amónico neutro y agua, 2,9% soluble en agua
5% Óxido de potasio (K_2O) soluble en agua
8% Hierro (Fe)

APLICACIÓN

La aplicación de este abono debe realizarse ante condiciones climatológicas favorables a la aprición del musgo, con el fin de evitar que se extienda y ocupe los espacios que son propios del césped.

Se recomienda su aplicación después de dar un corte al césped. Es muy importante dar un riego (o lluvia) tras la aplicación.

DOSIS

1kg para 35 m²
2 kg para 70 m²
4 kg para 140 m²

Envases de 4 kg, 2 kg y 1 kg
Liberación controlada 3 meses (tecnología Poly-s)

Sulfato de hierro soluble Antimusgo

SpecialGreen Antimusgo es la herramienta más adecuada para combatir musgo, algas y líquenes, habituales en zonas de césped encharcadas, sobre un terreno demasiado compactado y/o con exceso de sombra.

Actúa de forma preventiva ante enfermedades criptogámicas (causadas por hongos) como pueden ser el *fusarium* o el *dollar spot*.

La aplicación de sulfato de hierro de forma periódica también ayuda al césped a alcanzar un óptimo color verde evitando el amarilleo.

COMPOSICIÓN

SAL DE HIERRO (SULFATO)
19,5% Hierro (Fe) soluble en agua

APLICACIÓN

Fertop antimusgo debe aplicarse disuelto en agua.

Se recomienda diluir una cucharada (20 gramos aprox) de producto por cada litro de agua. Un litro de agua es suficiente para cubrir 1 m^2 de terreno.

La aplicacion de este producto debe realizarse ante la presencia de musgo, con el fin de eliminarlo y evitar que se extienda hacia espacios propios del césped.

Es muy importante no arrancar ni rastrillar zonas con musgo vivo para evitar su propagación hacia zonas sanas.

DOSIS

1 cucharada por cada litro de agua

Con cucharilla dosificadora

Envases de 4 kg, 2 kg y 1 kg



Semillas Césped

Fertop presenta una gama de fórmulas de cesped que cubre las principales necesidades de áreas verdes y jardinería, tanto para el sector profesional como para el aficionado.
Envases de
1 kg, 5 kg, 10 kg y **20 kg**.

Performance

FÓRMULA RÚSTICA
Césped para zonas deportivas y ornamentales. Resistente al pisoteo, enfermedades y al estrés hídrico. Alta calidad y bajo mantenimiento.

COMPOSICIÓN
80% Festuca Arundinácea
10% Raygrass Inglés
10% Poa Pratensis

DOSIS
1kg para 30 m²
5 kg para 150 m²

Finesse

FÓRMULA ORNAMENTAL
Mezcla especial para céspedes. Altísima capacidad estética. Elevada tolerancia a las zonas de sombra.
Hoja fina y textura suave.

COMPOSICIÓN
40% Raygrass Inglés
35% Festuca Rubra Conmutata
15% Festuca Rubra Rubra
10% Poa Pratensis

DOSIS
1kg para 30 m²
5 kg para 150 m²

Renovator

FÓRMULA SIEMBRA-RESIEMBRA
Mezcla diseñada para resiembras de campos deportivos y césped ornamental. Rápida instalación incluso a bajas temperaturas.
Color verde intenso.

COMPOSICIÓN
100% Raygrass Inglés



DOSIS
1kg para 30 m²
5 kg para 150 m²

Semillas Hortícolas

Sementares es una empresa productora de semillas multiespecie. Su objetivo es la conservación, selección y mejora de las variedades tradicionales gallegas.

Sementares es una empresa joven que apuesta por el medio ambiente dando prioridad al uso de materias primas renovables.

NUEVO ENVASE 100% HERMÉTICO COMPUESTO POR MATERIAL DE ORIGEN VEGETAL EN BASE A FIBRA DE TOMATE

COLABORAMOS CON LOS MEJORES PRODUCTORES GALLEGOS PARA PRODUCIR VARIEDADES AUTÓCTONAS REGISTRADAS A PARTIR DEL MATERIAL CONSERVADO EN LOS BANCOS DE GEOPLASMA DE GALICIA



TOMATE NEGRO DE SANTIAGO

Tomate Negro de Santiago: Tamaño medio, forma "caprichosa", lixeiramente achatada, poden presentar pliegues, raias, estrías. Cor vermella escura a verdoso. Pulpa carnosa. Brando con aroma e sabor intenso, doce con matices acedos.



TOMATE TALLER DE LUBRE

Tomate Taller de Lubre: Tamaño medio-grande. Vermello brillante, lixeiramente achatado. Entrenudos curtos con abundancia de racimos. Froitos de calibre homoxéneo. Bo rendemento e conservación. Carne firme e xugosa, con excelente aroma e sabor.



TOMATE AVOA DE OSEDO

Tomate Avoa de Osedo: Tamaño moi grande, cor rosada e forma achatada. Moi carnoso, con pouca semente. Suculento e moi saboroso.

se///entares



TOMATE SAN LÁZARO

Tomate San Lázaro: De bon desenvolvemento foliar que protexe os froitos contra o soleado. Froitos de gran tamaño, poidendo rondar os 290 g e 90 mm de diámetro. De cor vermella con 4 a 6 lóculos. Destaca polos seus matices ácedos.



PEMENTO BRANCO ROSAL

Pemento Branco Rosal: Forma triangular-acampanada, ápice agudo ou redondeado, pero non cadrado. Pel lisa, verde clara e brillante. Pemento doce. Peso medio 80 g. Lonxitude media 9-10 cm. Ancho medio 4-5 cm. O grosor da carne 0,4-0,5 cm.



PEMENTO AMARELO DOCE

Pemento Amarelo Doce: De carne grosa, non picante. Aprovéitase antes da maduración, coa cor verde-amarela clara e peso de 100-200g. Tamén poden colleitarse maduros (cor vermella), adaptándose á conserva como pemento asado. Variedade local de Galicia empregada na IXP Pemento de Oímbra.



PEMENTO GULÁNS

Pemento Guláns: Grande, moi carnoso, con 3-4 cantos. Sección cadrada-rectangular, peso medio: 300 g. Lonxitude media superando 10 cm. Ancho medio 8,5 cm. O grosor da carne é considerable, próximo aos 0,8 cm.



PEMENTO MARTIÑO

Pemento Martiño: Cor verde escura, con brillo medio. Consómese inmaturo, cun peso de 4-6 g. Diferénciase do Padrón pola ausencia de picante e polo xeito de medrar, xa que Martiño faino cara a arriba e os de Padrón colgan na planta. Empregado na IXP Pemento do Couto.



PEMENTO COUTO GRANDE

Pemento Couto Grande: Orixinario da comarca de Ferrolterra, (A Coruña). Comunmente chamado pemento "do país". Altura media. Froito de porte colgante, de brillo forte, sabor doce e de carne grosa. O seu aproveitamento faise en verde, cun peso medio de 230 g.

se///entares

se:::entares



PEMENTO ENTENZA

Pemento Entenza: Forma triangular-acampanada, "morro de vaca", non cadrado, con tres lóbulos. Pel lisa, verde, pouco brillante. Pemento tipo "Padrón" doce, libre de capsaicina. Peso medio 3,5-4,5 g. Lonxitude media 3,5-5,5 cm. Ancho medio 1,5-2 cm. O grosor da carne 1,5 mm.

PEMENTO VERDÓN LONGO

Pemento Verdón Longo: Orixinario do concello de Arnoia (Ourense). Elevada ramificación. Forma cónica-acampanada, de sección trapezoidal e remata nun ápice afundido ou redondeado, normalmente "morro de vaca" con tres ou catro cantos. Empregado na IXP Pemento de Arnoia.

PEMENTO PIÑEIRA

Pemento Piñeira: Pranta de altura media. Ten a pel lisa, de cor verde e a carne grosa. Froito de sección cadrada, con tres a catro lóculos, brillante, con sabor doce. Espesor de carne

se///entares

REPOLO BERGANTIÑOS

Repolo Bergantiños: Apto para plantacións de primavera e outono. Porte baixo. Pellas de forma oval, de bo tamaño e moi bo aspecto comercial. Gran adaptación a zonas frías en húmedas. Interese culinario e nutricional (alto contido en antioxidantes e glucosinolatos).

BERZA COELLA DA MARIÑA

Berza Coella da Mariña: Moi alta, con abundantes follas de gran tamaño. Rendemento moi elevado. Apta para primaveira e outono. Grande vigor, resistencia e adaptabilidade. Elevado contido en antioxidantes e glucosinolatos.



COL COUBE DE OURENSE

Col Coube de Ourense: Variedade típica de Portugal e Galicia. Porte medio, follas moi grandes e abundantes. Apto para plantacións de primaveira ou outono. Non forma cabezas compactas. Alto interese culinario e nutricional (alto contido en antioxidantes e glucosinolatos).

se///entares



GRELO ORDES

Grelo Ordes: Excelente vigor, follas grandes con numerosos tallos secundarios. Indicado para consumo fresco e industria conserveira. Grande interese culinario e nutricional (elevado contido en antioxidantese glucosinolatos). Adaptación a amplios ciclos de cultivo.

CEBOLA BRIGANTIUM

Cebola Brigantium: Diámetro medio, forma achatada. Elevado contido en materia seca e boa conservación. Baixa acidez. Cor amarela clara. Exquisito sabor, menos punxente que a cebola redonda común.

FABA GALAICA

Faba Galaica: moi produtiva, empregada na IXP "Faba de Lourenzá". Crecemento indeterminado, (enrame). Gran oblongo extra-grande. Pertence á clase comercial internacional "favada". Excelente calidade sensorial. Semente producida baixo licencia do Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

FABA DE MARISCO

Faba de Marisco: crecemento determinado (mata baixa). Calibre de gran pequeno-mediano. A súa vaíña recóllese inmadura, deixándoa secar na escuridade con ventilación. Excelente calidade sensorial. Semente producida baixo licencia do Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

Productos ecológicos

Productos ecológicos para todo tipo de plantas: ornamentales, frutales, hortícolas, etc. Aptos para la agricultura ecológica.

Cal granulada

Enmienda caliza marina calidad superior

CAL MARINA SpecialGreen es la herramienta ideal para neutralizar el pH en suelos de naturaleza ácida y para mejorar la asimilación de nutrientes por parte de la planta. Favorece además la actividad microbiana.

Es un producto 100% natural, resultado del secado y molido de un alga marina, sobre la que se incrusta sin presión, lenta y progresivamente calcio y micronutrientes.

Al aportar calcio (Ca) y magnesio (Mg), se consigue también desplazar el aluminio (Al) de cambio, que es tóxico para la planta e impide el correcto desarrollo radicular en las primeras fases del cultivo.

La elevada porosidad del producto y la finura de molienda a la que se somete el mismo es el proceso de fabricación, le confieren una altísima capacidad de reacción.
Su uso está permitido en agricultura ecológica.

COMPOSICIÓN

ENMIENDA CALIZA MARINA CALIDAD SUPERIOR
- 53% Óxido de calcio (CaO) total
- 2,5% Óxido de magnesio (MgO) total
- Valor neutralizante 55,5

APLICACIÓN

Se recomienda la aplicación del producto con abonadora o a voleo.

DOSIS

Encalado de corrección 60 g/m²
Encalado de mantenimiento 40 g/m²

Envases de 6 kg y 4 kg

Abono Ecológico

Abono Ecológico

ABONO ECOLÓGICO SpecialGreen
es un producto granulado de fácil aplicación certificado para uso en agricultura ecológica. Contiene cuatro nutrientes de origen natural esenciales para los cultivos: potasio, magnesio, calcio y azufre

COMPOSICIÓN

- 11% ÓXIDO DE POTASIO (K_2O), 10,5 % soluble en agua
- 8,5 % ÓXIDO DE MAGNESIO (MgO)
- 13 % ÓXIDO DE CALCIO (CaO)
- 50 % TRIÓXIDO DE AZUFRE (SO_3)

APLICACIÓN

Se recomienda la aplicación del producto con abonadora o a voleo. En ambos casos se recomienda mezclar bien el abono con la tierra, con el fin de facilitar el correcto desarrollo del sistema radicular.

DOSIS

Hortícolas 5 kg/ 100 m²
Frutales 150 gr/ planta (dependiendo tamaño)
Fresas 5 kg/ 100 m²
Viña 150 gr/ planta (dependiendo tamaño)
Vivero árboles 150 gr/ planta (dependiendo tamaño)
Césped 5 kg/ 100 m²
Cítricos 150 gr/ planta (dependiendo tamaño)

Envases de 6 kg y 4 kg

Abono de caballo

Abono orgánico de caballo en pellets

EL ABONO ORGÁNICO DE CABALLO es ideal para jardinería y para fertilizar plantas ornamentales y hortícolas cultivadas tanto en suelo como en maceta.

COMPOSICIÓN

Materia orgánica	53%
Carbono total	14,3%
PH	6,7
Conductividad eléctrica	7,82 ms/cm
Nitrógeno total	3,08%
Nitrógeno orgánico	3,0%
Fósforo total (P2O5)	0,8%
Potasio total /K2O) 0,4%	
Calcio total (Ca)	1,6%
Magnesio total (MgO)	0,3%
Boro total (B)	0,004%
Humedad	14,3%

APLICACIÓN

Horticultura: Distribuir uniformemente en el terreno o en las líneas de cultivo. Incorporar mecánicamente o manualmente con el suelo.

DOSIS

Patata	**1500-3000 Kg/ha**
Vid	**1500-5000 Kg/ha**
Horticultura	**1500-3500 Kg/ha**
Árboles frutales	**1500-5500 Kg/ha**
Maíz	**1500-3000 Kg/ha**
Silvicultura	**2-4 Kg/árbol**

Envases de 20 kg y 3,5 kg

Tierra de diatomeas

La tierra de diatomeas es una roca sedimentarea silícea constituida mayoritariamente por acumulación de restos esqueléticos fosilizados de algas unicelulares.

Es un producto 100% natural, sin ningún tratamiento químico y secado al sol.

Procedente de minas españolas.

COMPOSICIÓN

32% Carbonato cálcico ($CaCO_2$)
65% Silicio (SiO_2)
1,25% Aluminio ($Al2O_3$)
1% Trazas

APLICACIÓN

Este mineral está micronizado para poder aplicarse espolvoreado o disuelto en agua.

SEGURIDAD Y CONSERVACIÓN

En contacto con los ojos lavar con abundante agua y si persiste el escozor consultar a un médico. Mantener fuera del alcance de los niños.
Cuando se maneja en seco conviene evitar su inhalación.
Estructura amorfa de sílice. Carece de elementos nocivos para la salud humana.
Conservar en lugar seco.

DOSIS

En pulverización 50 a 100 g/100m²
En espolvoreo 500 a 1000 g/100m²

100% TIERRA DE DIATOMEAS
100% PROCEDENCIA NATURAL

Envases de 2,5 kg, 1,2 kg y 500 gr

Sustrato Universal

Tres tipos de sustrato distintos adaptados a cada necesidad.

> Sustrato Universal STANDARD

El Sustrato Universal Standard es un producto de alta calidad, apto tanto para uso profesional como de manera particular en el hogar. Es un producto válido para plantas de exterior como de interior. También se utiliza como enmienda.

> Sustrato Universal PREMIUM

El Sustrato Universal Premium es un producto de alta calidad, apto tanto para uso profesional como de manera particular en el hogar. Es un producto válido para plantas de exterior como de interior. Se utiliza para producción de esquejes y plantación.

> Sustrato Universal PREMIUM+ OSMOCOTE

El sustrato Universal Premium+ Osmocote de la gama Fertop es un producto de alta calidad apto tanto para uno profesional como de manera particular en el hogar. Es un producto válido para plantas de exterior como de interior. Contiene OSMOCOTE de liberación controlada de 5 meses lo que le garantiza una buena fertilización a la planta durante los primeros meses.

Envases de 60 litros

Abonadoras manuales

La HandyGreen II tiene capacidad para 90 m² de producto. Se puede usar para distribuir fertilizante, semillas de césped, o incluso sal, en superficies heladas pequeñas. Tiene un asa de diseño ergonómico que reduce la fatiga de las muñecas.
Su tolva de plástico a prueba de óxido con agitador se acciona mediante un gatillo. La HandyGreen II es rápida, fácil de usar y perfecta para usar en superficies pequeñas.

Abonadoras por gravedad

La Classic Drop es ideal para distribuir semillas de césped o fertilizantes (sin encapsular) en grandes jardines. Distribuye el producto con una precisión increíble que permite una cobertura completa y un reverdecimiento uniforme.

La SS-2 tiene el bastidor de acero inoxidable, que proporciona una gran resistencia a la corrosión. Tiene las ruedas grandes para facilitar el empuje y la maniobrabilidad.
Está diseñada para uso profesional y permite al operario ajustar con exactitud la dosis de aplicación.

Abonadoras rotativas

La AccuPro 1000 es una abonadora rotativa, especialmente diseñada para uso profesional y particular. Permite fertilizar los céspedes con diferentes fertilizantes de granulometría gruesa y fina. Diseñada para ser utilizada en superficies pequeñas y medianas. Abonadora con ruedas de balón y estructura resistente.

La AccuPro 2000 tiene una capacidad de 42 litros (o 22 kg) y un ancho de trabajo de 2 a 6 metros. Cuenta con un patrón de pulverización constante (sea cual sea la densidad de las partículas). También se puede adquirir y enganchar un escudo deflector que evita que el producto se esparza por los caminos o sobre parterres.

La SR-2000 es una abonadora muy eficiente que permite configurar la dosis. Además, tiene un interruptor de apagado, que limita la cantidad desperdiciada de fertilizante o semillas. Dispensa el producto uniformemente en un área extensa. Tiene una capacidad de 42 litros (o 22 kg) y un ancho de trabajo de 2 a 6 metros.

Trampa para roedores de jardín y topillos

OmixTop-W2 es un método para control de ratas y topillos de campo, fácil de usar, seguro para el usuario, económico y muy eficaz ya que no falla si se usa orrectamente.

¡Con tapa dosificadora!

Todos los envases de tapa redonda disponen de un dosificador de tres posiciones para garantizar una correcta dispersión del producto.

Material promocional

Disponemos de varios tipos de expositores y material promocional que se adaptan a cada punto de venta.

- Display portafolletos
- Póster 42x60 cm.
- Expositor de producto
- Cabeceras para lineal
- Catálogos, folletos...

PROTECCIÓN VERDE, S.L.
C/ Wolframio, Parcela G 19-23
Pol. Ind. Bértoa
15105 CARBALLO (La Coruña)
Tfno: 981 732 852
www.specialgreen.com