CATÁLOGO **2021**

HUERTA Y JARDÍN | FLORES Y PLANTAS | CÉSPED | SEMILLAS

# >ÍNDICE

## 04 HUERTA Y JARDÍN
06 Abono Huerta
08 Abono Azul universal
10 Abono Cítricos
12 Abono Frutales
14 Abono Rosales

## 16 ABONO LÍQUIDO
17 Abono Universal
18 Abono Geranios
19 Abono Plantas con flor

## 20 FLORES Y PLANTAS
22 Abono Coníferas y Ornamentales
24 Abono Plantas con flor y Geranios
26 Abono Hortensias
26 Azulador de Hortensias
28 Abono Reverdeciente
28 Abono Antiamarronamiento

## 30 CÉSPED
32 Abono Primavera-Verano
34 Abono Otoño-Invierno
36 Abono Césped Antimusgo
38 Sulfato de Hierro Antimusgo

## 40 SEMILLAS
41 Performance
42 Finesse
43 Renovator

## 44 PRODUCTOS ECOLÓGICOS
45 Cal granulada
46 Abono Orgánico
47 Abono Orgánico de Caballo
48 Tierra de diatomeas

## 50 LÍNEA GOLD
52 Abono Plantación
54 Abono Macetas y Jardineras
56 Abono Osmocote tablet
58 Abono Alto mantenimiento
60 Abono Césped Siembra

## 61 SUSTRATO UNIVERSAL

## 62 TRAMPA ROEDORES
## 63 MATERIAL PROMOCIONAL




Special green

**SpecialGreen**
pone a su disposición la más amplia gama de fertilizantes compuestos y de liberación controlada para la correcta nutrición de todo tipo de plantas.

La tecnología de liberación controlada permite a las plantas asimilar los nutrientes de forma gradual, aumentando los rendimientos del cultivo, minimizando pérdida de producto por lixiviación y evitando la contaminación de acuíferos y aguas subterráneas.

Las distintas formulaciones y longevidades de los fertilizantes **SpecialGreen**, permiten elegir el abono más adecuado para cada caso concreto.

Se presentan cuatro líneas de fertilizantes:
**HUERTA Y JARDÍN, FLORES Y PLANTAS, CÉSPED Y GOLD.**

En **SpecialGreen** envasamos los fertilizantes de más alta gama del mercado, con alto porcentaje de encapsulado, lo que evita quemaduras a las plantas y garantiza una nutrición precisa.

# Huerta y Jardín

**SpecialGreen** pone a tu disposición la tecnología más vanguardista en fertilizantes. Fertilización SEGURA, RENTABLE Y ECOEFICIENTE.

# Abono Huerta

## Abono Huerta

### 15-7-15 + 2 MgO + 39 $SO_3$

**Abono de liberación controlada** que asegura a la planta un aporte gradual de nutrientes acorde a las necesidades nutricionales de la misma.

La **longevidad** de esta fórmula está entre **2 y 3 meses**, periodo durante el cual va liberando nutrientes lentamente, sincronizando la aportacion y la asimilación de los mismos por parte de la planta, optimizando la nutrición y reduciendo en gran parte las pérdidas por lixiviación, evitando así la contaminación de acuíferos o aguas subterráneas.

El equilibrio de **SpecialGreen 15-7-15 + 2 MgO + 39 $SO_3$** hace de esta fórmula la herramienta idónea para la nutrición de todo tipo de plantas de huerta.

El nitrógeno ayuda a un correcto desarrollo vegetativo, el fósforo facilita el enraizamiento e induce a una mejor floración, lo que hace aumentar el número de frutos, y el potasio es el responsable del crecimiento, engorde y finalizador del cierre y maduración de los frutos.

El contenido en magnesio y hierro, ayudan a mantener verde la hoja de la planta, favoreciendo la fotosintesis, y por tanto su correcto desarrollo.

### COMPOSICIÓN

**ABONO NPK (Mg-S) 15-7-15 (2-39)**
15% Nitrógeno (N) total, 8% amoniacal + 7% ureico
7% Pentóxido de fósforo ($P_2O_5$) soluble en citrato amónico neutro y agua, 5,3% soluble en agua
15% Óxido de potasio ($K_2O$) soluble en agua
2% Óxido de magnesio (MgO)
39% Trióxido de azufre ($SO_3$)

### APLICACIÓN

La aplicación pude hacerse a voleo (mantenimiento) o de forma localizada en el fondo del hoyo (plantación).
En ambos casos se recomienda mezclar bien el abono con la tierra, con el fin de facilitar el correcto desarrollo del sistema radicular.

### DOSIS

**Hortalizas de hoja 30-50 g/planta**
**Hortalizas de fruto 50-80 g/planta**

**Envases de 20 kg, 4 kg, 2 kg y 1 kg**
**Liberación controlada 3 meses (tecnología Poly-s)**

# Abono Azul Universal

## 10-10-20 + MgO + 17 $SO_3$

**Abono azul huerta y jardín** asegura a la planta un aporte de nutrientes acorde a las necesidades nutricionales de la misma.

El equilibrado contenido de nitrógeno (10%), fósforo (10%) y potasio (20%), hace de **abono azul huerta y jardín** la herramienta idónea para la nutrición de todo tipo de hortalizas, flores y céspedes.

El nitrógeno ayuda a un correcto desarrollo vegetativo, el fósforo facilita el enraizamiento e induce a una mejor floración, lo que hace aumentar el número de frutos, y el potasio es el responsable del crecimiento, engorde y finalizador del cierre y maduración de los frutos.

El contenido en magnesio, ayuda a mantener verde la hoja de la planta, favoreciendo la fotosintesis, y por tanto su correcto desarrollo.

## COMPOSICIÓN

**ABONO NPK (Mg-S) 10-10-20 + Mg + 17 $SO_3$**
10% Nitrogeno (N) total, 7% amoniacal + 3% ureico
10% Pentóxido de fósforo ($P_2O_5$) soluble en citrato amónico neutro y agua, 8% soluble en agua
20% Óxido de potasio ($K_2O$) soluble en agua
2% Óxido de magnesio (MgO) soluble en agua
17% Trióxido de azufre ($SO_3$) soluble en agua
0,1% Mn
0,1% Zn

## APLICACIÓN

La aplicación puede hacerse a voleo o de forma localizada en el caso de hortalizas.
En ambos casos se recomienda mezclar bien el abono con la tierra con el fin de facilitar el correcto desarrollo del sistema radicular.

## DOSIS

**Hortalizas de hoja 30-50 g/m²**
**Hortalizas de fruto 50-80 g/m²**
**Cesped 30-40 g/m²**

**Envases de 20 kg, 4 kg, 2 kg y 1 kg**

# Abono Cítricos Premium

## Abono Cítricos Premium

**5-7-14 + 5 MgO + 3 Fe + 4 CaO + 22 $SO_3$**

Fertilizante de liberación controlada ideal para naranjos, mandarinos, pomelos, limoneros, etc.
Incorpora micronutrientes que evitan las carencias y aumentan el tamaño de los frutos.
Se recomienda la aplicación del abono de forma uniforme alrededor del tronco, enterrado a una profundidad de 1-2 cm.

### COMPOSICIÓN

**ABONO NPK (Mg-S) 5-7-14 + 5 MgO + 3 Fe + 4 CaO + 22 $SO_3$**
5% Nitrogeno (N) total, 2% nítrico + 3% amoniacal
7% Pentóxido de fósforo ($P_2O_5$) soluble en citrato amónico neutro y agua, 6% soluble en agua
14% Óxido de potasio ($K_2O$) soluble en agua
5% MgO
3% Hierro (Fe)
4% Óxido de calcio (CaO)
22% Trióxido de azufre ($SO_3$)

### APLICACIÓN

Esta dosis recomendada depende del tamaño de la planta.

### DOSIS

**125-250 g/planta (según tamaño)**

**Envases de 4 kg, 2 kg y 1 kg**
**50% liberación controlada 12-14 meses**

# Abono Frutales

## 11-11-21 + 2 MgO + 34 $SO_3$

Fertilizante de liberación controlada ideal para su utilización en frutales, tanto de pepita como de hueso.

Favorece la floración el cuajado y el crecimiento de los frutos.

## COMPOSICIÓN

**ABONO NPK (Mg-S) 11-11-21 + 2 MgO + 34 $SO_3$**
11% Nitrogeno (N) total, 7% amoniacal + 4% ureico
11% Pentóxido de fósforo ($P_2O_5$) soluble en citrato amónico neutro y agua, 8,2% soluble en agua
21% Óxido de potasio ($K_2O$) soluble en agua
2% Óxido de magnesio (MgO)
34% Trióxido de azufre ($SO_3$)

## APLICACIÓN

Aplicar alrededor del tronco y enterrar 1 o 2 cm.

## DOSIS

**150g/planta**

**Envases de 4 kg, 2 kg y 1 kg**
**Liberación controlada 3 meses (tecnología Poly-s)**

# Abono Rosales



## Abono Rosales

**14-8-15 + 2 MgO + 39 $SO_3$**

Abono granulado de liberación controlada ideal para la fertilización en cobertera de los rosales.

El alto contenido en potasio previene a la planta de enfermedades.

Se recomienda la aplicación del abono de forma uniforme alrededor del tallo, enterrado a una profundidad de 1-2 cm.

Realizar la aplicación de mantenimiento al inicio de la brotación.

### COMPOSICIÓN

**ABONO NPK (Mg-S) 14-8-15 + 2 MgO + 39 $SO_3$**
14% Nitrogeno (N) total, 7% amoniacal + 7% ureico
8% Pentóxido de fósforo ($P_2O_5$) soluble en citrato amónico neutro y agua, 5,3% soluble en agua
15% Óxido de potasio ($K_2O$) soluble en agua
2% Óxido de magnesio (MgO)
39% Trióxido de azufre ($SO_3$)

### APLICACIÓN

Esta dosis recomendada depende del tamaño de la planta.

### DOSIS

**Mantenimiento 100g/planta**

**Envases de 4 kg, 2 kg y 1 kg**
**Liberación controlada 3 meses (tecnología Poly-s)**

# Abono líquido

Fertilizantes líquidos de alta calidad enriquecidos con microelementos, lo que garantiza una buena sanidad en las plantas de interior así como en las de exterior.

# Abono Universal

## ABONO CE. ABONO NPK (Mg) 6-5-6 (0,2) LÍQUIDO CON MICROELEMENTOS

Formulación universal para todo tipo de plantas ornamentales. Contiene microelementos, lo que le proporciona a la planta resistencia ante las enfermedades.

## COMPOSICIÓN

**Abono Complejo NPK (6-5-6) con microelementos Boro (B) y Hierro (Fe)**
6% (N) NITRÓGENO Total
1,77% (N) nítrico
0,91% (N) amoniacal
3,32% (N) ureico
5% ($P_2O_5$) PENTÓXIDO DE FÓSFORO soluble en agua
6% ($K_2O$) ÓXIDO DE POTASIO Total
0,005% (B) BORO Total
0,05% (Fe) HIERRO Total
Hierro quelado en EDTA

## APLICACIÓN

Aplicar la mezcla en riego o pulverizar.
Nunca aplicar sin diluir.
Agitar antes de usar.

## DOSIS

**10 ml por cada litro de agua**

| Plantas | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aplicaciones mensuales | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |

**Envases de 1 litro**

# Abono Geranios

## ABONO CE. ABONO NPK (Mg) 8-6-7 (0,2) LIQUIDO CON MICROELEMENTOS

Formulación indicada para geranios. Contiene microelementos, lo que le proporciona a la planta vitalidad y energía. También contiene hierro, lo que evita la aparición de amarilleamiento de las hojas.

### COMPOSICIÓN

**Abono CE. Abono Complejo NPK (8-6-7) con microelementos Boro (B) y Hierro (Fe)**
8% (N) NITRÓGENO Total
2,09 % (N) nítrico
1,19 % (N) amoniacal
4,72% (N) ureico
6% ($P_2O_5$) PENTÓXIDO DE FÓSFORO soluble en agua
7% ($K_2O$) ÓXIDO DE POTASIO Total
0,05% (Fe) HIERRO Total
0,005% (B) BORO Total
Hierro quelado en EDTA

### APLICACIÓN

Aplicar la mezcla en riego o pulverizar.
Nunca aplicar sin diluir.
Agitar antes de usar.

### DOSIS

**10 ml por cada litro de agua**

| Plantas | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aplicaciones mensuales | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |

**Envases de 1 litro**



# Abono Plantas con flor

## ABONO CE. ABONO NPK (Mg) 5-5-8 (0,2) LIQUIDO CON MICROELEMENTOS

Formulación líquida ideal para aplicar en plantas con flor: petunias, begonias, prímulas, etc. Estimula la floración de las plantas, lo que le proporciona una mejora en su aspecto y vitalidad.

### COMPOSICIÓN

**Abono CE. Abono Complejo NPK (5-5-8) con microelementos Boro (B), Hierro (Fe)**
5 % (N) NITRÓGENO Total
2,05% (N) nítrico
0,60% (N) amoniacal
2,35% (N) ureico
5 % ($P_2O_5$) PENTÓXIDO FÓSFORO soluble en agua
8 % ($K_2O$) ÓXIDO DE POTASIO
0,05% (Fe) HIERRO Total
0,005% (B) BORO Total
Hierro quelado en EDTA

### APLICACIÓN

Aplicar la mezcla en riego o pulverizar.
Nunca aplicar sin diluir.
Agitar antes de usar.

### DOSIS

**10 ml por cada litro de agua**

| Plantas | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aplicaciones mensuales | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |

**Envases de 1 litro**



# Flores y Plantas

**AGROBLEN Y OSMOCOTE:** Productos líderes en el mercado profesional.

# Abono Coníferas y Ornamentales

## Abono Coníferas y Ornamentales

**15-7-15 + 2 MgO + 39 $SO_3$**

**Ventajas:**
· Abono de liberación controlada
· Bajo contenido en cloruros y sodio
· Producto de fácil y cómodo manejo con baja generación de polvo
· Reduce el impacto sobre el medio ambiente y riesgo de contaminación de aguas

### COMPOSICIÓN
**ABONO NPK (Mg-S) 15-7-15 + 2 MgO + 39 $SO_3$**
15% Nitrogeno (N) total, 8% amoniacal + 7% ureico
7% Pentóxido de fósforo ($P_2O_5$) soluble en citrato amónico neutro y agua, 5,3% soluble en agua
15% Óxido de potasio ($K_2O$) soluble en agua
2% Óxido de magnesio (MgO)
39% Trióxido de azufre ($SO_3$)

### APLICACIÓN
Se recomienda la aplicación del abono de forma uniforme alrededor del tronco, enterrado a una profundidad de 1-2 cm. Es suficiente una aplicación al año.

### DOSIS
**100-250 g/planta (según tamaño)**

**Envases de 4 kg, 2 kg y 1 kg**

# Abono Plantas con flor y Geranios

## 15-5-15 + 4CaO + 2 MgO

**Abono de liberación controlada** que asegura un crecimiento vigoroso de la planta. Tambien proporciona un color intenso y abundante floración. Los niveles de magnesio mejoran la salud de la planta, realzan el color y ocultan el estrés.

### COMPOSICIÓN
**ABONO NPK (Mg) 15-5-15 + 4 CaO + 2 MgO**
15% Nitrogeno (N) total, 1,3% amoniacal + 13,7 ureico
5% Pentóxido de fósforo ($P_2O_5$) soluble en citrato amónico neutro y agua, 3,7% soluble en agua
15% Óxido de potasio ($K_2O$) soluble en agua
2% Óxido de magnesio (MgO)
4,0% Óxido de calcio (CaO) soluble en agua

### DOSIS
**Jardinera 50 g/m | Macetas 30 g/ 50 cm | Macizos 150 g/m²**

**Envases de 2 kg y 1 kg**
**Liberación controlada 3 meses (tecnología Poly-s)**

# Abono soluble Plantas con flor y Geranios

## 15-10-31 + Fe + MICROS

**Ventajas:**
Proporciona todos los nutrientes necesarios
Evita la formación de precipitados y la obstrucción en los sistemas de riego

### COMPOSICIÓN
**ABONO NPK (Mg) 15-10-31 + Fe + Micros**
15% Nitrogeno (N) total, 9 % nítrico + 1,7 amoniacal + 4,3 ureico
10% Pentóxido de fósforo ($P_2O_5$) soluble en agua
31% Óxido de potasio ($K_2O$) soluble en agua
0,03% Boro (B) soluble en agua
0,07 Cobre (Cu) soluble en agua
0,14% Hierro (Fe) soluble en agua
0,06% Molibdeno (MO) soluble en agua
0,07% Zn soluble en agua

### APLICACIÓN
Aplicar la disolución por las hojas y la raíz de la planta.

### DOSIS
1 cucharilla por cada litro de agua

**Envase de 400 gr**



# Abono Hortensias

# Azulador de Hortensias

## Abono Hortensias

**14-8-15 + 2 MgO + 39 $SO_3$**

**Ventajas:**
· Abono granulado de liberación controlada para todo tipo de hortensias y rododendros.
· El alto contenido en potasio favorece la resistencia a enfermedades.
· También es un abono idóneo para plantas de tierra ácida: camelias, azaleas, magnolias.

### COMPOSICIÓN

**ABONO NPK (Mg-S) 14-8-15 + 2 MgO + 39 $SO_3$**
14% Nitrogeno (N) total, 7% amoniacal + 7% ureico
8% Pentóxido de fósforo ($P_2O_5$) soluble en citrato amónico neutro y agua, 5,3% soluble en agua
15% Óxido de potasio ($K_2O$) soluble en agua
2% Óxido de magnesio (MgO)
39% Trióxido de azufre ($SO_3$)

### APLICACIÓN

Se recomienda la aplicación del abono de forma uniforme alrededor del tronco, enterrado a una profundidad de 1-2 cm.

### DOSIS

**40-60 g/planta (según tamaño)**

**Envases de 1 kg**
**Liberación controlada 3 meses (tecnología Poly-s)**

## Abono Azulador de Hortensias

### Sulfato de Aluminio

· Aplicar en el comienzo de la formación de las yemas.
· Controlar que el PH del terreno esté entre 4,5 y 5,5.
· Regar antes de cada aplicación.

### COMPOSICIÓN

**SULFATO DE ALUMINIO**

### DOSIS

**3 g/1l agua**

**Envase de 350 gr**

## Abono Reverdeciente

**10-5-10 + 16 MGO + MICROS**

**Ventajas**
· Revitalizante para todo tipo de plantas
· Mejora la fotosíntesis y la creación de clorofila
· Ayuda a la recuperación de cultivos, el alivio del estrés y el estiramiento celular
· Da lugar a una respuesta rápida en las plantas

### COMPOSICIÓN
**ABONO NPK (Mg) 10-5-10 + 16 MgO + Micros**
10% Nitrogeno (N) total, 2% nitrico + 8% ureico
5% Pentóxido de fósforo ($P_2O_5$) soluble en agua
10% Óxido de potasio ($K_2O$) soluble en agua
16% Oxido de magnesio (MgO) soluble en agua
0,14% Hierro (Fe) soluble en agua
32% Trióxido de azufre soluble en agua
0,25% Manganeso soluble en agua
0,25% Boro soluble en agua
0,07% Cobre soluble en agua
0,01% Molibdeno soluble en agua

### APLICACIÓN
Aplicar la disolución por las hojas y la raíz de la planta.

### DOSIS
**2 cucharillas por cada litro de agua**

**Envase de 300 gr**

## Abono Antiamarronamiento

**SULFATO DE MAGNESIO 16+32,5**

El antiamarronamiento de Fertop previene y cura coloraciones por falta de magnesio que afectan a tuyas, pinos, abetos, etc. Activa la formación de hojas verdes mejorando la sanidad y el aspecto físico de la planta

### COMPOSICIÓN
**SULFATO DE MAGNESIO 16+32,5**
0% Nitrógeno (N) total
0% Pentóxido de fósforo ($P_2O_5$)
0% Oxido de potasio ($K_2O$)
16% Oxido de magnesio (MgO) soluble en agua
32% Trióxido de azufre soluble en agua

### APLICACIÓN
Regar las plantas afectadas con la solución de sulfato de magnesio. Repetir al año siguiente.

### DOSIS
**10 g por cada litro de agua**

**Envase de 900 gr**



# Abono Reverdeciente

# Abono Antiamarronamiento

# Césped

Nuestra amplia gama de fertilizantes ofrece la más alta calidad nutricional para tener un césped sano, resistente y con buen aspecto.

# Abono Césped “Primavera-Verano”

## Abono Césped “Primavera-Verano”

**21-5-6 + 2,5 CaO + 2,5 MgO**

Fertilizante de liberación controlada.
Fase de incicio y crecimiento.
Ideal para despertar el césped incluso después de temperaturas frías.
Reverdecimiento rápido.
Gránulos finos y encapsulados homogéneamente: un impacto por metro cuadrado siete veces mayor.
Contiene magnesio: mantiene el color y reduce el estrés.

### COMPOSICIÓN

**ABONO NPK (Mg) 21-5-6 + 2,5 CaO + 2,5 MgO**
21% Nitrógeno (N) total, 1,3% amoniacal + 19,7% ureico
5% Pentóxido de fósforo ($P_2O_5$) soluble en citrato amónico neutro y agua, 3,7 % soluble en agua
6% Óxido de potasio ($K_2O$) soluble en agua
2,5 Calcio soluble en agua
2,5 % Óxido de magnesio (MgO) soluble en agua
25% Trióxido de azufre ($SO_3$) soluble en agua

### APLICACIÓN

Aplicar a principio de primavera. Mejor distribución cuando se aplica esparciéndolo.
Flexibilidad de dosificación sin efecto de “piel de leopardo”

### DOSIS

**2 kg para 70 m²**
**4 kg para 140 m²**

**Envases de 20 kg, 4 kg y 2 kg**
**Liberación controlada 3 meses (tecnología Poly-s)**

# Abono Césped “Otoño-Invierno”

## 12-5-20 + 2 CaO + 2 MgO

Fertilizante de liberación controlada.
Abono ideal para el control del estrés de la planta.
Su alto contenido en potasa prepara el césped de cara a las bajas temperaturas invernales.
Con una aplicación a principio de otoño es suficiente para cubrir todas las necesidades de la temporada otoño-invierno.

## COMPOSICIÓN

**ABONO NPK (Mg) 12-5-20 + 2 CaO + 2 MgO**
12% Nitrógeno (N) total, 1,3% amoniacal + 10,7% ureico
5% Pentóxido de fósforo ($P_2O_5$) soluble en citrato amónico neutro y agua, 3,7 % soluble en agua
20% Óxido de potasio ($K_2O$) soluble en agua
2% Calcio soluble en agua
2% Óxido de magnesio (MgO) soluble en agua

## APLICACIÓN

Aplicar a principio de otoño. Mejor distribución cuando se aplica esparciéndolo.
Flexibilidad de dosificación sin efecto de “piel de leopardo”

## DOSIS

**2 kg para 70 m²**
**4 kg para 140 m²**

**Envases de 20 kg, 4 kg y 2 kg**
**Liberación controlada 3 meses (tecnología Poly-s)**

# Abono Césped-Antimusgo

## Abono Césped Antimusgo

### 11-5-5 + 8 Fe

**Abono de liberación controlada** que asegura al césped un crecimiento prolongado y uniforme.

La **longevidad** de esta fórmula está entre **2 y 3 meses**, periodo durante el cual va liberando nutrientes lentamente, lo que optimiza el aprovechamiento de los mismos por parte de la planta y evita su lixiviación.

El nitrógeno de liberación controlada se ajusta a las necesidades de la planta lo que permite tener un césped mejor, más denso y con menos riesgo de quemaduras.

La incorporacion de hierro a **SpecialGreen 11-5-5 + 8 Fe**, hace de esta fórmula la herramienta necesaria para combatir el musgo en zonas donde su presencia es habitual, sobretodo al comienzo del otoño y durante el invierno.

## COMPOSICIÓN

**ABONO NPK 11-5-5 CON HIERRO (Fe)**
11% Nitrógeno (N) total, 5,5% nítrico + 5,5% amoniacal
5% Pentóxido de fósforo ($P_2O_5$) soluble en citrato amónico neutro y agua, 2,9% soluble en agua
5% Óxido de potasio ($K_2O$) soluble en agua
8% Hierro (Fe)

## APLICACIÓN

La aplicación de este abono debe realizarse ante condiciones climatológicas favorables a la aprición del musgo, con el fin de evitar que se extienda y ocupe los espacios que son propios del césped.

Se recomienda su aplicación después de dar un corte al césped. Es muy importante dar un riego (o lluvia) tras la aplicación.

## DOSIS

**1kg para 35 m²**
**2 kg para 70 m²**
**4 kg para 140 m²**

**Envases de 4 kg, 2 kg y 1 kg**
**Liberación controlada 3 meses (tecnología Poly-s)**

# Sulfato de hierro soluble Antimusgo

SpecialGreen Antimusgo es la herramienta más adecuada para combatir musgo, algas y líquenes, habituales en zonas de césped encharcadas, sobre un terreno demasiado compactado y/o con exceso de sombra.

Actúa de forma preventiva ante enfermedades criptogámicas (causadas por hongos) como pueden ser el *fusarium* o el *dollar spot*.

La aplicación de sulfato de hierro de forma periódica también ayuda al césped a alcanzar un óptimo color verde evitando el amarilleo.

## COMPOSICIÓN

**SAL DE HIERRO (SULFATO)**
19,5% Hierro (Fe) soluble en agua

## APLICACIÓN

Fertop antimusgo debe aplicarse disuelto en agua.

Se recomienda diluir una cucharada (20 gramos aprox) de producto por cada litro de agua. Un litro de agua es suficiente para cubrir 1 m² de terreno.

La aplicacion de este producto debe realizarse ante la presencia de musgo, con el fin de eliminarlo y evitar que se extienda hacia espacios propios del césped.

Es muy importante no arrancar ni rastrillar zonas con musgo vivo para evitar su propagación hacia zonas sanas.

## DOSIS

**1 cucharada por cada litro de agua**

Con cucharilla dosificadora

**Envases de 4 kg, 2 kg y 1 kg**



# Semillas

**Fertop** presenta una gama de fórmulas de cesped que cubre las principales necesidades de áreas verdes y jardinería, tanto para el sector profesional como para el aficionado. Envases de **1 kg, 5 kg, 10 kg** y **20 kg**.



©STRATEGYCORP 2020

# Performance

## FÓRMULA RÚSTICA

Césped para zonas deportivas y ornamentales. Resistente al pisoteo, enfermedades y al estrés hídrico. Alta calidad y bajo mantenimiento.

## COMPOSICIÓN

80% Festuca Arundinácea
10% Raygrass Inglés
10% Poa Pratensis

## DOSIS

**1kg para 30 m²**
**5 kg para 150 m²**

# Finesse

**FÓRMULA ORNAMENTAL**
Mezcla especial para céspedes. Altísima capacidad estética. Elevada tolerancia a las zonas de sombra. Hoja fina y textura suave.

**COMPOSICIÓN**
40% Raygrass Inglés
35% Festuca Rubra Conmutata
15% Festuca Rubra Rubra
10% Poa Pratensis

**DOSIS**
**1kg para 30 m²**
**5 kg para 150 m²**

# Renovator

**FÓRMULA SIEMBRA-RESIEMBRA**
Mezcla diseñada para resiembras de campos deportivos y césped ornamental. Rápida instalación incluso a bajas temperaturas.
Color verde intenso.

**COMPOSICIÓN**
100% Raygrass Inglés

**DOSIS**
**1kg para 30 m²**
**5 kg para 150 m²**

# Productos ecológicos

Productos ecológicos para todo tipo de plantas: ornamentales, frutales, hortícolas, etc. Aptos para la agricultura ecológica.

# Cal granulada

## Enmienda caliza marina calidad superior

**CAL MARINA SpecialGreen** es la herramienta ideal para neutralizar el pH en suelos de naturaleza ácida y para mejorar la asimilación de nutrientes por parte de la planta. Favorece además la actividad microbiana.

Es un producto 100% natural, resultado del secado y molido de un alga marina, sobre la que se incrusta sin presión, lenta y progresivamente calcio y micronutrientes.

Al aportar calcio (Ca) y magnesio (Mg), se consigue también desplazar el aluminio (Al) de cambio, que es tóxico para la planta e impide el correcto desarrollo radicular en las primeras fases del cultivo.

La elevada porosidad del producto y la finura de molienda a la que se somete el mismo es el proceso de fabricación, le confieren una altísima capacidad de reacción.
Su uso está permitido en agricultura ecológica.

### COMPOSICIÓN

**ENMIENDA CALIZA MARINA CALIDAD SUPERIOR**
- 53% Óxido de calcio (CaO) total
- 2,5% Óxido de magnesio (MgO) total
- Valor neutralizante 55,5

### APLICACIÓN

Se recomienda la aplicación del producto con abonadora o a voleo.

### DOSIS

**Encalado de corrección 60 g/m²**
**Encalado de mantenimiento 40 g/m²**

**Envases de 8 kg y 4 kg**

# Abono Ecológico

## Abono Ecológico

**ABONO ECOLÓGICO SpecialGreen**
es un producto granulado de fácil aplicación certificado para uso en agricultura ecológica. Contiene cuatro nutrientes de origen natural esenciales para los cultivos: potasio, magnesio, calcio y azufre

### COMPOSICIÓN

- 11% ÓXIDO DE POTASIO ($K_2O$), 10,5 % soluble en agua
- 8,5 % ÓXIDO DE MAGNESIO (MgO)
- 13 % ÓXIDO DE CALCIO (CaO)
- 50 % TRIÓXIDO DE AZUFRE ($SO_3$)

### APLICACIÓN

Se recomienda la aplicación del producto con abonadora o a voleo. En ambos casos se recomienda mezclar bien el abono con la tierra, con el fin de facilitar el correcto desarrollo del sistema radicular.

### DOSIS

**Hortícolas 5 kg/ 100 m²**
**Frutales 150 gr/ planta (dependiendo tamaño)**
**Fresas 5 kg/ 100 m²**
**Viña 150 gr/ planta (dependiendo tamaño)**
**Vivero árboles 150 gr/ planta (dependiendo tamaño)**
**Césped 5 kg/ 100 m²**
**Cítricos 150 gr/ planta (dependiendo tamaño)**

**Envases de 4 kg y 2 kg**



# Abono de caballo

## Abono orgánico de caballo en pellets

**EL ABONO ORGÁNICO DE CABALLO** es ideal para jardinería y para fertilizar plantas ornamentales y hortícolas cultivadas tanto en suelo como en maceta.

### COMPOSICIÓN

| | |
|---|---|
| Materia orgánica | 53% |
| Carbono total | 14,3% |
| PH | 6,7 |
| Conductividad eléctrica | 7,82 ms/cm |
| Nitrógeno total | 3,08% |
| Nitrógeno orgánico | 3,0% |
| Fósforo total (P2O5) | 0,8% |
| Potasio total /K2O) | 0,4% |
| Calcio total (Ca) | 1,6% |
| Magnesio total (MgO) | 0,3% |
| Boro total (B) | 0,004% |
| Humedad | 14,3% |

### APLICACIÓN

**Horticultura:** Distribuir uniformemente en el terreno o en las líneas de cultivo. Incorporar mecánicamente o manualmente con el suelo.

### DOSIS

| | |
|---|---|
| **Patata** | **1500-3000 Kg/ha** |
| **Vid** | **1500-5000 Kg/ha** |
| **Horticultura** | **1500-3500 Kg/ha** |
| **Árboles frutales** | **1500-5500 Kg/ha** |
| **Maíz** | **1500-3000 Kg/ha** |
| **Silvicultura** | **2-4 Kg/árbol** |

**Envases de 20 kg y 4 kg**

# Tierra de diatomeas

**LAS DIATOMEAS** son algas micoscópicas fosilizadas que tienen muy diversas y beneficiosas aplicaciones:

**Como insecticida natural:** Pulgones, polillas, piojos , hormigas, ácaros , cucarachas, etc.

**Como desparasitador en animales de compañia:** Se puede utilizar tanto en seco como en el baño.

**Para prevenir plagas** en galpones, gallineros, establos, etc.

**Como fertlizante**, pues contiene minerales y micronutrientes.

## COMPOSICIÓN

80,3% Silicio ($SiO_2$)
17,7% Carbonato cálcico ($CaCO_2$)
0,17% Sulfato de cal ($CaSO_4$)
0,42% Magnesio (MgO)
0,11% Fósforo ($P_2O_5$)
0,27% Potasio ($K_2O$)
0,5 Hierro ($Fe_2O_3$)
0,53% Trazas

## APLICACIÓN

Se recomienda la aplicación del producto en pulverización y en espolvoreo.

## DOSIS

**En pulverización 50 a 100 g/100m²**
**En espolvoreo 500 a 1000 g/100m²**

**Envases de 2,5 kg, 1,2 kg y 600 gr**

Línea GOLD

En SpecialGreen Línea Gold envasamos los fertilizantes de más alta calidad del mercado.

# Abono Plantación

## Abono Plantación

### SpecialGreen 11-21-9 + 6 MgO

**Abono de liberación controlada** que asegura a la planta un aporte gradual de nutrientes acorde a las necesidades nutricionales de la misma.

**La tecnología de encapsulado con resina evita cualquier riesgo de quemadura a las raíces.**

La **longevidad** de esta fórmula está entre **8 y 9 meses**, periodo durante el cual va liberando nutrientes lentamente, sincronizando la aportación y la asimilación de los mismos por parte de la planta, optimizando la nutrición y reduciendo en gran parte las pérdidas por lixiviación, evitando así la contaminación de acuíferos o aguas subterráneas.

El alto contenido en fósforo, hace de **SpecialGreen 11-21-9 + 6 MgO** la herramienta imprescindible para conseguir un perfecto enraizado y un posterior desarrollo equilibrado de la planta.

### COMPOSICIÓN

**ABONO NPK (Mg-S) 11-21-9 (6-11)**
11% Nitrogeno (N) total, 3,1% nítrico + 7,9% amoniacal
21% Pentóxido de fósforo ($P_2O_5$) soluble en citrato amónico neutro y agua, 15,7% soluble en agua
9% Óxido de potasio ($K_2O$) soluble en agua
6% Óxido de magnesio (MgO)
11% Trióxido de azufre ($SO_3$)

### APLICACIÓN

Aportar la cantidad necesaria de abono en el hoyo de plantación antes de introducir la raiz de la planta, removiéndolo con la tierra. Se recomienda hacer el hoyo con suficiente antelación, para que permita una mejor oxigenación del suelo. A continuación rellenar el hoyo con tierra exenta de piedras, pisar la superficie y regar, lo que forzará al aire a salir del suelo.

### DOSIS

**Especies forestales 50 g/planta**
**Especies frutales 100-200 g/planta (según tamaño)**
**Arbustos de cierre 100-250 g/planta (según tamaño)**
**Viñedos 100 g/planta**

**Envases de 20 kg,4 kg, 2 kg y 1 kg**
**100% encapsulado**
**Liberación controlada 8-9 meses**
**Raíces sin riesgo de quemadura**

# Abono Macetas y Jardineras

## OSMOCOTE NT 22-5-6

Con una longevidad de 4-5 meses, se aplica en cobertera o en plantas que necesitan un complemento en su plan de fertilización. Incluye un componente adhesivo que pega el producto al sustrato tras su aplicación, de modo que no se producen pérdidas si se tumba la maceta.

**Ventajas**

Buena adherencia al sustrato
Sin pérdidas por derribo de la maceta
Formulación fina y libre de polvo
Acción rápida y duradera
Pocas pérdidas por lavado
Pack completo de micronutrientes
Óptimo color
Excelente efecto reverdeciente
Rápida corrección de carencias nutricionales

## COMPOSICIÓN

**ABONO NPK 22-5-6 CON MICRONUTRIENTES**

22% Nitrógeno (N) total, 4,8% nítrico + 5,9% amoniacal + 11,3% ureico
5% Pentóxido de fósforo ($P_2O_5$) 3,7% soluble en agua
6% Óxido de potasio ($K_2O$) soluble en agua
2% Óxido de magnesio (MgO) total, 1%soluble en agua
0,80% Hierro (Fe)
0,30% Manganeso (Mn)
0,05% Cobre (Cu)
0,10% Zinc (Zn)

## APLICACIÓN

Aplicar la cantidad necesaria en superficie. Es imprescindible el riego para que el producto quede fijado en el sustrato.

## DOSIS

**3 gramos por cada litro de sustrato**

Con cucharilla dosificadora

*El osmocote que se pega al sustrato*

**Envase de 1 kg**
**Liberación controlada**



# Abono Osmocote tablet

## Osmocote Tablet

### 14-8-11 + MgO + MICROS

**Abono de liberación controlada** en forma de bloques que asegura a la planta un aporte gradual de nutrientes que se corresponde con sus necesidades nutricionales.

La **longevidad** de esta fórmula está entre **8 y 9 meses**, periodo durante el cual va liberando nutrientes lentamente, sincronizando la aportacion y la asimilación de los mismos por parte de la planta, optimizando la nutrición y reduciendo en gran parte las pérdidas por lixiviación.

**OSMOCOTE TABLET 14-8-11 + MgO + MICROS**, pertenece a la ultima generación de abonos de liberacion controlada, lo que garantiza su seguridad, estabilidad y liberación controlada y uniforme.

Todos los nutrientes están totalmente encapsulados, tanto los principales (N,P,K) y secundarios (Mg) , como los microelementos (B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn).

Se presenta en pastillas que permiten una cómoda aplicación, tanto en jardineras como en macetas.

## COMPOSICIÓN

**ABONO NPK (Mg) 14-8-11 (2) CON MICRONUTRIENTES**
14% Nitrógeno (N) total, 6,2% nítrico + 7,8% amoniacal
8% Pentóxido de fósforo ($P_2O_5$) soluble en citrato amónico neutro y agua, 6% soluble en agua
6% Óxido de potasio ($K_2O$) soluble en agua
2% Óxido de magnesio (MgO) total, 1,3%soluble en agua
0,41% Hierro (Fe), 0,08% soluble en agua, 0,07% quelado por EDTA
0,05% Cobre (Cu)
0,05% Manganeso (Mn)
0,02% Boro (B), 0,01% soluble en agua
0,046% Cobre (Cu) , 0,028 soluble en agua
0,018% Molibdeno (Mo), 0,012% soluble en agua
0,013% Zinc (Zn)

## APLICACIÓN

Las pastillas deben colocarse a una profundidad de 2 cm y a una distancia de 2-3 cm alrededor del tallo, de forma que queden cubiertos por la tierra y en un plano superior al de las raíces.

## DOSIS

**1 pastilla por cada 2 l de sustrato**

## Envases de 20 unidades

# Abono Césped Alto mantenimiento

## 24-5-11 + 2 MgO + MICROS (38%NITRÓGENO ENCAPSULADO)

**Abono de liberacion controlada** con tamaño de grano **"mini"**, lo que permite una distribucion más uniforme sobre el terreno.

La tecnologia de liberación controlada asegura al césped un crecimiento prolongado y uniforme.

La **longevidad** de esta fórmula está entre **2 y 3 meses**, periodo durante el cual va liberando nutrientes lentamente, lo que optimiza el aprovechamiento de los mismos por parte de la planta y evita su lixiviación.

El nitrógeno de liberación controlada se ajusta a las necesidades de la planta lo que permite tener un césped mejor, más denso y con menor riesgo de quemaduras .

El contenido en magnesio permite al césped obtener un mejor color, mientras los microelementos le aportan una mayor resistencia.

**FERTOP CRF MINI 24-5-11 + 2MgO + MICROS** es el fertilizante ideal para mantener un césped sano y vigoroso en los meses de primavera y verano.

## COMPOSICIÓN

**ABONO NPK (Mg-S) 24-5-11 (2-17,9) CON HIERRO (Fe)**
24% Nitrogeno (N) total, 3% amoniacal + 21% ureico
5% Pentóxido de fósforo ($P_2O_5$) soluble en citrato amónico neutro y agua, 4,3% soluble en agua
11% Óxido de potasio ($K_2O$) soluble en agua
2% Óxido de magnesio (MgO)
17,9% Trióxido de azufre ($SO_3$)
0,5% Hierro (Fe)

## APLICACIÓN

Ideal para el abonado del césped en los meses que más nutrientes necesita y manifiesta su máximo desarrollo.

Se recomienda su aplicación, a ser posible después de dar un corte al césped. Es muy importante dar un riego (o lluvia) tras la aplicación.

## DOSIS

**2 kg para 70 m²**
**4 kg para 140 m²**

**Envases de 20 kg, 4 kg y 2 kg**
**Liberación controlada 3 meses (tecnología Poly-s)**

# Abono Césped-Siembra

## 19-19-5 + 2 MgO + MICROS (47% NITRÓGENO ENCAPSULADO)

**Abono de liberacion controlada** con tamaño de grano **"mini"**, lo que permite una distribucion más uniforme sobre el terreno.

La tecnologia de liberación controlada, asegura al césped un crecimiento prolongado y uniforme.

La **longevidad** de esta fórmula está entre **2 y 3 meses**, periodo durante el cual va liberando nutrientes lentamente, lo que optimiza el aprovechamiento de los mismos por parte de la planta y evita su lixiviación.

Su alto contenido en fósforo, hace de **FERTOP CRF MINI 19-19-5 + 2MgO + MICROS** un fertilizante especialmente recomendado para la épocas de siembras y resiembras.

También es ideal para el momento de colocar los tepes. Facilita y estimula un buen desarrollo radicular, lo que redundará en conseguir una planta sana y vigorosa.

El nitrógeno de liberación controlada se ajusta a las necesidades de la planta lo que permite tener un césped mejor, más denso y sin riesgo de quemaduras.

## COMPOSICIÓN

**ABONO NPK (Mg) 19-19-5 (2) CON MICRONUTRIENTES**
19% Nitrógeno (N) total, 3,5% amoniacal + 15,5% ureico
19% Pentóxido de fósforo ($P_2O_5$) soluble en citrato amónico neutro y agua, 5,7% soluble en agua
5% Óxido de potasio ($K_2O$) soluble en agua
2% Óxido de magnesio (MgO)
0,05% Cobre (Cu)
0,5% Hierro (Fe)
0,5% Manganeso (Mn)

## APLICACIÓN

Ideal para aplicar justo antes de la siembra del césped o tras el primer corte. Se recomienda su aplicación, a ser posible después de dar un corte al césped. Es muy importante dar un riego (o lluvia) tras la aplicación.

## DOSIS

**2 kg para 70 m²**
**4 kg para 140 m²**

**Envases de 20 kg, 4 kg y 2 kg**
**Liberación controlada 3 meses (tecnología Poly-s)**



# Abono Césped-Siembra

# Sustrato Universal

**Tres tipos de sustrato distintos** adaptados a cada necesidad.

## > Sustrato Universal STANDARD

El Sustrato Universal Standard es un producto de alta calidad, apto tanto para uso profesional como de manera particular en el hogar. Es un producto válido para plantas de exterior como de interior. También se utiliza como enmienda.

## > Sustrato Universal PREMIUM

El Sustrato Universal Premium es un producto de alta calidad, apto tanto para uso profesional como de manera particular en el hogar. Es un producto válido para plantas de exterior como de interior. Se utiliza para producción de esquejes y plantación.

## > Sustrato Universal PREMIUM+ OSMOCOTE

El sustrato Universal Premium+ Osmocote de la gama Fertop es un producto de alta calidad apto tanto para uno profesional como de manera particular en el hogar. Es un producto válido para plantas de exterior como de interior. Contiene OSMOCOTE de liberación controlada de 5 meses lo que le garantiza una buena fertilización a la planta durante los primeros meses.

**Envases de 70 litros**

# OmixTop-W2

## Trampa para roedores de jardín y topillos

**OmixTop-W2** es un método para control de ratas y topillos de campo, fácil de usar, seguro para el usuario, económico y muy eficaz ya que no falla si se usa orrectamente.

## ¡Con tapa dosificadora!

Todos los envases de tapa redonda disponen de un dosificador de tres posiciones para garantizar una correcta dispersión del producto.

## Material promocional

Disponemos de varios tipos de expositores y material promocional que se adaptan a cada punto de venta.

- Display portafolletos
- Póster 42x60 cm.
- Expositor de producto
- Cabeceras para lineal
- Catálogos, folletos...

**PROTECCIÓN VERDE, S.L.**
C/ Wolframio, Parcela G 19-23
Pol. Ind. Bértoa
15105 CARBALLO (La Coruña)
Tfno: 981 732 852
**www.proteccionverde.com**
**www.specialgreen.com**